


CAJA ISOTÉRMICA ULTRA AISLADA

ISOFURGÓN

CONSERVADOR DE FRÍO



ISOFURGÓN

Vehículo equipado con cuatro(4) cajas isotérmicas ultra aisladas y altamente herméticas ideales conservación de carga refrigerada o congelada.

MEDIDAS EXTERNAS

Alto: 89cm
Ancho: 62cm
Profundidad: 90cm

MEDIDAS INTERNAS

Alto: 55cm
Ancho: 49cm
Profundidad: 75cm

ESTRUCTURA EXTERNA ADICIONAL

Acero estructural con pintura anticorrosiva.



ISOFURGÓN

Mínimo 12 Horas a temperatura ambiente condición crítica clasificación T 43 °C y Humedad Relativa del 80%

ESPECIFICACIONES FUNCIONALES

Consumo Combustible: 100 Km / Galón
Peso: 30 Kg C/U
Peso Neto Vehicular 950 Kg

TEMPERATURAS DE TRABAJO

Carga congelada: - 18 / - 20 °C
Carga refrigerada: Entre 0 y 4 °C
Carga refrigerada SGS: Entre 2 y 8 °C

GABINETE PLASTICO

Polietileno lineal de grado hexeno natural



ISOFURGÓN

CUATRO CAJAS ISOTÉRMICAS

De referencia ISOBOX operan con placas de material de cambio de fase (PCM).

Cada producto viene con una estructura interna en acero inoxidable para portar hasta 11 placas.

